

Rosé Clairville = Danugue




INRA Collection Vassal-Montpellier

666Mtp16

4-42510

Rosé Clairville

4-42510  
Rosé Clairville  
666 NTP 16









DESIGNATION *Rosé clairville*  
 CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5<sup>e</sup> SOUCHE 10  
 Vigueur : 3,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - (M) - (C)  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 25-8-68  
 Date de Maturité : 18-9-69 +4  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE / TG - (G) - M - P 24x24  
 disc. - (sph.) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :

s 12  
 s 22 avec pépins - apyrène  
 s 30 JUS : inc. - coloré  
 s 40  
 s 50

DESIGNATION *Rosé clairville*  
 CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5<sup>e</sup> souche 10  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 10-8-70  
 Date de Maturité : 14-9-70 +5  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P.  
 disc. - (sph.) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 2  
 s2 0 avec pépins - apyrène.  
 s3 5 JUS : inc. - coloré.  
 s4 0  
 s5 0

DESIGNATION *Rosé clairville*  
 CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5<sup>e</sup> souche 10  
 Vigueur : 4,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - (M) - (C)  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 11-8-71  
 Date de Maturité : 27-9-71 +6  
 Pourriture : 0,5  
 GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P  
 disc. - (sph.) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 4  
 s2 6 avec pépins - apyrène  
 s3 3 JUS : inc. - coloré  
 s4 0  
 s5 0



Année : 1966

Emplacement .. 4.22.5.10 ..... Désignation .. Rose' clairville .....

|              |   | DATES        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|              |   | Nombre total |  |  |  |  |  |  |  |
|              |   | 11.3         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1            | 6 | 3            |  |  |  |  |  |  |  |
| <del>2</del> |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 3            | 8 |              |  |  |  |  |  |  |  |
| <del>4</del> |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| <del>5</del> |   |              |  |  |  |  |  |  |  |

De 11.3. 1966  
- 1

Année / 1968

Emplacement .. 4.22.5.10 ..... Désignation .. Rose' clairville .....

|   |              | Dates        |      |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
|   |              | Nombre total |      |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 21.3         | 25.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2            | 0            | 1    |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3            | 1            | 2    |  |  |  |  |  |  |
| 3 | <del>4</del> |              |      |  |  |  |  |  |  |
| 4 | <del>5</del> |              |      |  |  |  |  |  |  |
| 5 |              |              |      |  |  |  |  |  |  |

De 25.3.68 \* +1

Année : 1970

Emplacement ..... 4-22-810 ..... Désignation / .....

Rose Clairville  
~~Blanc~~

|   |   | Nombre | D A T E S |    |  |  |  |
|---|---|--------|-----------|----|--|--|--|
|   |   | Total  |           |    |  |  |  |
|   |   | d'yeux | 28.3      | 14 |  |  |  |
| 1 | 6 | 1      | 4         |    |  |  |  |
| 2 | 6 | 1      | 2         |    |  |  |  |
| 3 | 4 | 0      | 3         |    |  |  |  |
| 4 | 4 | 1      | 2         |    |  |  |  |
| 5 | 0 |        |           |    |  |  |  |

D e 1-4-70 + 5



Rosi Clairville

Désignation : 6-22 S 10 S 1

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Lermes  
Mai 65

Désignation :

Emplacement : 4.22 <sup>5</sup> 10 s. 1

Rose Clairville

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *light*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *light*
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo mai 65



Rose clairville

4.22 \$ 10 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3)<sub>a</sub> - la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
July 65

Désignation : *Rose' clairville*  
Emplacement : *4-22510 41*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Remarques 7.65*



Emplacement :

4.22 S 10 4.1

Désignation :

Rose clairville

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>16</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>19</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2. *très lég. parfois*  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - <sup>a</sup>peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2. *assez*

Calvo 69



DENOMINATION : .....

EMPLACEMENT : ..... 4.22.5.10 ..... Souche ① 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), ~~partiellement~~ pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 6+



N° d'ordre : 0666-16

Désignation : Rosé clairville

Origine :

= Danigue

Emplacement : 422 S10

- 8 - Angle des nervures ..... ① - 2 - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ② - ③ - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ~~⑥~~ - ~~⑦~~ - ~~⑧~~ - ~~⑨~~  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 70

N° d'ordre : 0666.16  
Désignation : Rose' Clairville = Danuque  
Emplacement : 4.22 S.10

Angle des nervures : ① - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9  
L2/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : ㉑ - ㉒ - ㉓ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦  
Dent au fond du sinus pétiolaire : ③⑩  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ③⑥ - ③⑦ - ③⑧ - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ②⑥⑨ - autre : ②⑦⑩  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①  
Dents : forme : ④⑩ - 41  
Dents (angle) : 42 - ④③ - ④④  
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50  
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - ⑤⑧ - ⑤⑨  
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥⑩ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües